

## INSTRUCTIUNI DE MONTAJ PENTRU SCAUNUL DE BUCATARIE BUC1312

In momentul deschiderii cutiei, trebuie sa aveti urmatoarele piese pentru fiecare scaun:

(1 spatar, 1 sezut, 1 cadru metalic, 2 suruburi si 4 holzsuruburi)



2. Infigeti cele 2 picioruse ale spatarului in locasurile existente pe cadrul metalic  
Spatarul trebuie sa faca un unghi  $> 90$  grade cu sezutul la nivelul acestuia (partea convexa a spatarului se pune spre interior)



2. Prindeti spatarul de cadru cu cele doua suruburi, la nivelul sezutului:



3. Asezati sezutul pe cadrul cromat. Sezutul nu are nici o gaura predefinita. Puneti sezutul astfel incat sa nu existe spatiu intre el si spatar, iar apoi centrati sezutul pe cadrul metalic. In acest moment puteti prinde sezutul de cadru cu cele 4 holzsuruburi.



**ATENTIE:**

**Nu stati pe scaun in picioare !**

**A nu se aseza mai multe persoane in acelasi timp pe scaun!**

**Nu va asezati daca nu au fost stranse toate suruburile!**

**O data la 4 luni de zile, verificati daca suruburile sunt bine stranse!**

**Daca anumite parti componente lipsesc, sunt sparte sau lovite, nu folositi scaunul si efectuati reparatii sau inlocuirea pieselor cu probleme**

**Neluarea in seama a acestor attentionari poate duce la raniri grave.**